# **TREND 200**

### Le store toile sous verrière







#### Équipement standard

- ✓ Coffre et coulisses en aluminium extrudé
- ✓ Equerres pour fixation du coffre
- ✓ Fixation des coulisses sur la structure de la verrière
- ✓ Toiles au choix dans la collection Nova Hüppe
- ✓ Motorisation filaire somfy. sans inverseur ni prise Hirschmann
- ✓ Coloris standards RAL 9006, 9016, Anthracite structuré
- ✓ Livré sans visserie

#### Plus-value


- ✓ Laquage RAL hors standard
- ✓ Toile SOLTIS 86/92 (attention aux limites dimensionnelles)

Le TREND 200, sauf contre-indication de votre part, sera équipé d'un moteur côté droit vue extérieure. Cette pergola est uniquement destinée à un usage intérieur. Au dela d'une certaine dimension, il existe un risque de légère ondulation de la toile ; une traverse intermédiaire, si nécessaire, est disponible en option. Une arrivée électrique est indispensable pour raccorder le moteur du TREND 200.

# Dimensions limites du store Largeur minimale 1500 mm


Largeur minimale	1500 mm
Largeur maximale	6000 mm
Avancée minimale	1500 mm
Avancée maximale	4500 mm
Accouplement	Jusqu'à 10 000 mm

#### Nombre de fixations de coulisses



Fixation sous plafond 2 pièces comprises dans le prix standard

## Descriptif technique



#### Cotes support de fixation coulisses

Cote	Max.	Min.
Α	300 mm	170
В	200 mm	-
С	300 mm	80


#### Nombre de fixations par coulisses

Avancée	Quantité
0-2000 mm	2
2001-3500 mm	3
3501-4500 mm	4

#### Dimension des coulisses

Fixation de coulisse

inclus dans le prix



Exemple de montage

