


ALU

BATTANTS / COULISSANTS

PORTAILS

LES VRAIES VALEURS DÉFIENT LE TEMPS



CORRE 
FERMETURES

TENDANCE 2020

QUALITÉ

DE FABRICATION FRANÇAISE

CONSEILS

TECHNIQUES

SUIVI

DU DEVIS À LA LIVRAISON

DÉLAIS

RESPECTÉS

SAV

RÉACTIF



SOMMAIRE

GAMME PRESTIGE ALUMINIUM

04

PERSONNALISATION

05

LES PORTAILS
gamme prestige

15

LES CLÔTURES
gamme prestige

20

LES CLÔTURES
en kit

23

MOTORISATION

27

APPLICATION
3D

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS 2020

SOLIDITÉ
MODERNITÉ
DESIGN
QUALITÉ
NOUVEAUTÉ
ÉPURÉ

PERSONNALISATION

PERSONNALISEZ VOS EXTERIEURS EN TOUTE SIMPLICITÉ



01




Éclairage

Intégrez un éclairage led sur nos portails battants munis d'une tôle horizontale pour une ambiance chaleureuse.



Décor

Harmonisez vos ouvertures avec nos décors en alu brossé.



02



03



Découpe - Gravure - Sérigraphie

Laissez-vous séduire par nos propres graphismes ou faites-nous part de vos envies, pour un dessin unique.



PORTAILS
ALUMINIUM




GAMME

PRESTIGE


ALU

PRESTIGE

➤ PORTAIL AJOURÉ
AGUDE



BARREAUX DE 120 BISEAUTÉS




Lisse
Biseautée
Droit

ALU

PRESTIGE

PORTAIL PLEIN 

AZET



LAMES 20
ARGENTÉES PARTIELLES



LAMES
DE 150
EXISTE EN 240



Droit



ALU

PRESTIGE

➤ PORTAIL PLEIN
BEAUNIT

+
+
+ **OPTION**
DECOUPE
LASER



TÔLES CASSETTES 2 FACES






Droit

ALU

PRESTIGE

PORTAIL PLEIN 
PAVIN



 
+ **OPTION**
DECOR



LAMES
DE 240
EXISTE EN 150



BOIS

RED CEDAR



Droit







ALU

PRESTIGE

➤ PORTAIL PLEIN
PIAU

+
+
+ OPTION
DECOR




 Sérigraphie  Décor  Droit

ALU

PRESTIGE

PORTAIL PLEIN ◀

PORTET



BARREAUX 120 BISEAUTÉS



Lisse
Biseautée

■ ■
Droit



ALU

PRESTIGE

➤ PORTAIL AJOURÉ
SARCOUY

DECOR

TÔLE SARCOUY



LAMES
DE 240
EXISTE EN 150



Droit

ALU

PRESTIGE

PORTAIL AJOURÉ




TARTARET



BARREAUX 120 BISEAUTÉS




Lisse
Biseautée



ALU

PRESTIGE

➤ PORTAIL AJOURÉ
VOLCAN II



TÔLES PERFORÉES



LAMES
DE 150
EXISTE EN 240



Droit

CLÔTURES
ALUMINIUM



GAMME

PRESTIGE

➔ BANNE

BOIS Red Cedar



LAMES
DE 240
EXISTE EN 150

PRESTIGE




LISSE BISEAUTÉE
DE 120
RECOUVREMENT DE 3MM

➔ BESSE

➔ CHAMBON

TRAVERSE HAUTE DE 90MM

TÔLE LISSE



PRESTIGE

➔ DORE


➔ PARIOU

PRESTIGE



LAMES
DE 150
EXISTE EN 240


TRaverse HAUTE DE 90MM



BARREAUX
DE 120
BISEAUTÉS

➔ PUY

→ ROC



DECOR

TÔLE SARCOUY



LAMES
DE 240
EXISTE EN 150

PRESTIGE

→ RODDE

CLÔTURES EN KITS

ALUMINIUM



CHAUDEFOUR

Clôture en kit,
sur-mesure et élégante.


- Sécurité
- Design
- Rapport qualité / prix



HAUTEUR



ASSEMBLAGE



Blanc
9016FT

Gris
7016 FT

Noir
2100
Sablé



CLÔTURES EN KITS

ALUMINIUM




VALLEIX

Clôture en kit, sur-mesure.
Épurée et moderne.

- Esthétisme
- Qualité
- Prix attractif



HAUTEUR



ASSEMBLAGE

Blanc
9016FT

Gris
7016 FT

Noir
2100
Sablé



NUANCIER LES COLORIS


LES COLORIS STANDARDS




Gris argenté satiné uniquement pour : Les tôles perforées à trous ronds, carrés, rectangles et bulles - Les tôles découpe Laser - Les lames 20 x 22 mm - Les barreaux 22 x 22 mm
En Standard pour les portails ou clôtures incluant la Bicoloration.

AUTRES COLORIS RAL AVEC PLUS VALUE DE 10%

SATINÉ



FSM



SABLÉ



AUTRES COLORIS RAL AVEC PLUS VALUE DE 25%



ATTENTION : le chêne Doré est non applicable sur la Gamme Castel et sur les doubles coulissants.

BICOLORATION AVEC PLUS VALUE DE 10%

Exemple 1 (coloris Standard) : bicoloration avec RAL 9016 et 3004 = prix du portail + 10 % (plus-value bicoloration)
Exemple 2 (coloris Fine Texture) : bicoloration avec RAL 1015 et 5010 = prix du portail + 10% (plus-value coloris) + 10% (plus-value bicoloration)

PORTAILS
ALUMINIUM



MOTORISATION

2020

MOTORISATIONS

somfy®

CONNEXOON COMPATIBLE (BOÎTIER)

INVISIO 3S est la solution parfaitement esthétique qui vous apporte la sérénité lors de l'installation et durant toute la vie du produit.

INVISIO 3S IO



Battants



MOTEUR

INTÉGRÉ



PROFITER D'UNE MOTORISATION DE PORTAIL CONNECTÉE

- Centraliser avec d'autres équipements, commander, gérer votre portail depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.
- Chez vous ou à l'autre bout du monde, vérifier en permanence l'état ouvert ou fermé du portail.

LA MOTORISATION INVISIBLE

Esthétisme parfait :

- Motorisation totalement invisible, directement intégrée dans la structure du portail.
- Moteur diamètre réduit (Ø80) permettant la réalisation de portail aluminium design et esthétique.

LA MOTORISATION PERFORMANTE

- Rapidité d'ouverture, 15 secondes environ pour 90° d'ouverture.
- Portail de grandes dimensions, jusqu'à 3m et 150 kg par vantail.

S'ADAPTE A TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INS- TALLATION

- Ouverture jusqu'à 180°.
- Ouverture asymétrique.
- Ouverture extérieure.
- Sans écoinçon.
- Ouverture sur pente.

Axovia 3S io motorise les vantaux jusqu'à 200kg et 2m de large. Il est destiné à l'installation par votre professionnel, permet de motoriser votre portail en associant les accessoires de confort et de sécurité indispensables.



AXOVIA 3S IO

Axovia Multipro 3S motorise les vantaux jusqu'à 300kg et 2,5m de large. Il est associé à l'électronique 3S conçu pour l'efficacité de la programmation et de la maintenance. Hautement paramétrable, l'installation peut ainsi être adaptée à la configuration, aux besoins et aux usages du client.



AXOVIA MULTIPRO 3S IO

IXENGO 3S IO

Ixengo L 24V est associé à l'électronique de commande professionnelle 3S qui permet une personnalisation avancée de l'installation. Son périmètre d'application étendu lui permet de motoriser des portails lourds à structure rigide et nécessite moins de place en arrière du vantail.



ELIXO SMART IO

Motorisation performante et endurante pour équiper sereinement tout type de portail coulissant **Elixo Smart io** est l'assurance d'une motorisation alliant confort d'utilisation, sécurité et évolutivité. Motorisation intégrant la technologie radio io-homecontrol



PACK CONFORT IO

OPTION

Digicode, sélecteur à clef et autres...

GARANTIE

3 ans

UTILISATION

Maison individuelle



Cellule photo-électrique - Somfy 1841233.

Cellules de détection photoélectriques filaire (contact NO/NF et BUS) qui permettent d'assurer la sécurité sur une installation de porte de garage ou portail motorisé. La portée de ces cellules Somfy est de 10 mètres.



PORTÉE DE
10 MÈTRES

La **SOMFY KEYGO IO** est une télécommande qui fonctionne sur une fréquence radio de 868MHz. Elle est dotée de 4 boutons qui lui permettent de commander 4 canaux distincts.

AFIN DE RÉPONDRE À VOS BESOINS DE

CONFORT ET DE SÉCURITÉ, SOMFY VOUS

PROPOSE CETTE TÉLÉCOMMANDE.



Feu orange master - Somfy 9016924 .

Feu orange master pro robuste, discret et élégant. Signale le mouvement d'ouverture et de fermeture du portail ou de la porte de garage. Compatible avec axovia 3s IO, axovia multipro 3S IO, ixengo L 3s IO, elixo smart IO, elixo 500 3s IO, dexto smart IO, dexto Pro IO, cbx 3sIO, invisio IO, Roly smart IO.

La **batterie de secours** permet la manoeuvre automatique du portail ou de la porte de garage en cas de panne de courant.

Se recharge automatiquement et totalement en 48 h, l'autonomie est de 3/5 cycles (ouverture/ fermeture) 24 h.



RECHARGE
AUTOMATIQUE
TOTALE EN 48H

APPLICATION 3D

TÉLÉCHARGEZ

GRATUITEMENT



VOTRE CONFIGURATEUR

en réalité augmentée


Testez & expérimentez, avec votre appareil mobile, nos différents portails avant de faire votre choix.



RETROUVEZ

TOUTES NOS GAMMES

SUR NOTRE SITE WEB



60 ans de savoir-faire



Fabrication 100% Française



La garantie fabricant



Un large choix de coloris



Le respect des délais



Réalisations sur-mesure



Spécialiste de la rénovation



Rapport qualité-prix



Conseil technique



Normes de certification



CORRÈZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com

CORRÈZE 
FERMETURES

www.correzefermetures.com